



Dönüş Hızı Rotation Speed Vitesse de Rotation 2900 RPM / Tours/min	Dönüş Yönü / Rotation Saatin Tersi Yönünde Counterclockwise Sens Anti - Horaire	Klepe Çıkışı / Outlet / Sortie 2" İçten Pasolu 11 Dış 2" Inside Threaded 11 TPI 2" Fileté Interieur 11 TPI	Mil Ucu / Shaft End / Fin d'Arbre NEMA Standardına Uygun According to NEMA En Accord Norme NEMA	Mil Çapı Shaft Diameter Diamètre d'Arbre Hexagonal 12 mm	Tarih / Date 03 / 2009
					Rev. 0

Q (l/mn)	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400
Q (l/s)	3,00	3,33	3,67	4,00	4,33	4,67	5,00	5,33	5,67	6,00	6,33	6,67



SK 418 SERIES

TEKNİK RESİMLER VE TABLOLAR TECHNICAL DRAWINGS AND CHARTS SCHEMAS ET DIAGRAMMES TECHNIQUES



MALZEME LİSTESİ			MATERIALS DESCRIPTION EN		DESCRIPTION MATERIAUX FR	
NO	PARÇA ADI	MALZEME	PART NAME	MATERIAL	NOM DE PIECE	NOM DE PIECE
1	Mil	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Shaft	Stainless steel (AISI 304)	Arbre	Acier inox (AISI 304)
2	Mil segmanı	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Retainer	Stainless steel (AISI 304)	Segment d'arbre	Acier inox (AISI 304)
3	Kaplin	Paslanmaz çelik (AISI 420)	Coupling	Stainless steel (AISI 420)	Accouplement	Acier inox (AISI 420)
4	Emiş	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Support	Stainless steel (AISI 304)	Support	Acier inox (AISI 304)
5	Difüzör sacı	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Body	Stainless steel (AISI 304)	Corps du diffuseur	Acier inox (AISI 304)
6	Fan	Polycarbonate (Cam Elyafı)	Impeller	Polycarbonate (Fiberglass)	Roue	Polycarbonate (Fiberglass)
7	Difüzör	Polycarbonate (Cam Elyafı)	Diffuser	Polycarbonate (Fiberglass)	Diffuseur	Polycarbonate (Fiberglass)
8	Denge yatağı gövdesi	Plastik	Bearing housing	Resine	Coussinet	Resine
9	Denge yatağı	Plastik	Bearing	Resine	Coussinet	Resine
10	Mesafe ayar burcu	Polycarbonate	Bushing	Polycarbonate	Coussinet	Polycarbonate
11	Denge burcu	Paslanmaz çelik (AISI 420)	Bushing	Stainless steel (AISI 420)	Coussinet	Acier inox (AISI 420)
12	Cıvata	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Screw	Stainless steel (AISI 304)	Vis	Acier inox (AISI 304)
13	Rondela	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Washer	Stainless steel (AISI 304)	Rondelle	Acier inox (AISI 304)
14	Sübab gövdesi	Plastik	Valve housing	Resine	Corps de soupape	Resine
15	Sübab oringi	Kauçuk	Oring	Rubber	Bague OR	Caoutchouc
16	Sübab	Plastik	Valve	Resine	Soupape	Resine
17	Klepe 2" çıkışlı 11 diş	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Valve body 2" 11 TPI	Stainless steel (AISI 304)	Corps du clapet 2" sortie 11 TPI	Acier inox (AISI 304)
18	Boru gövde	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Housing	Stainless steel (AISI 304)	Corps	Acier inox (AISI 304)
19	Süzgeç	Paslanmaz çelik (AISI 304)	Strainer	Stainless steel (AISI 304)	Crépine d'aspirant	Acier inox (AISI 304)
20	Kablo muhafaza	Plastik	Cable guard	Resine	Gaine de câble	Resine

OPSIYONLAR


Klepe ve Emiş
Döküm veya Technoplast
Pompa grubu : Soğutma kılıfı, Filtreli kılıf

OPTIONS

Suction End and Valve Body
Cast Iron or Technoplast
Motor-pump : Cooling shroud, Suction shroud

LES OPTIONS

Clapet et Aspiration
Fonte (GG25) ou Technoplast
Moteur&Pompe: Chemise de refroidissement, d'aspiration



POMPA TİPİ PUMP TYPE TYPE DE POMPE	MOTOR MOTEUR		ÖLÇÜLER / DIMENSIONS (mm)								AĞIRLIK / WEIGHT / POIDS (kg)							
			1~		3~		1~		3~		1~		3~		1~		3~	
			HP	kW	L	L	E	E	B	Ø = C	Ø = D	Ø MAX	MOTOR MOTEUR	POMPA PUMP POMPE	TOPLAM TOTAL	TOPLAM TOTAL		
SK 418 / 08	3	2,2	1254	1234	509	489	745	93	2"	95	14,7	13,9	5,4	20,1	19,3			
SK 418 / 10	4	3	-	1433	-	548	885	93	2"	95	-	17,6	6,3	-	23,9			
SK 418 / 12	5,5	4	-	1658	-	618	1040	93	2"	95	-	20,9	7,3	-	28,2			
SK 418 / 16	7,5	5,5	-	2018	-	688	1330	93	2"	95	-	24,0	9,2	-	33,2			
SK 418 / 21	10	7,5	-	2468	-	768	1700	93	2"	95	-	28,0	11,5	-	39,5			

POMPA TİPİ PUMP TYPE TYPE DE POMPE	MOTOR MOTEUR		m ³ /h	0,0	9,0	10,1	10,8	12,0	13,0	13,2	14,0	14,4	15,6	16,0	17,0	18,0	19,0	20,0	22,0	23,0	24,0
	HP	kW		l/sn	0,0	2,5	2,8	3,0	3,3	3,6	3,7	3,9	4,0	4,3	4,4	4,7	5,0	5,3	5,6	6,1	6,4
SK 418 / 08	3	2,2	Başma Yüksekliği (m) Head In Meters Hauteur Manométrique Totale En Metres	38	30	29	29	27	26	26	25	25	23	22	21	19	17	15	10	7	5
SK 418 / 10	4	3		48	36	35	35	33	32	32	30	30	28	27	25	22	20	17	12	8	5
SK 418 / 12	5,5	4		64	53	52	51	50	48	48	47	46	43	42	40	37	34	31	24	20	16
SK 418 / 16	7,5	5,5		85	68	68	67	66	64	64	62	61	58	57	54	50	46	42	32	27	21
SK 418 / 21	10	7,5		116	88	86	85	82	80	79	77	76	72	70	66	61	57	51	40	33	26

IMPO ürünleri üzerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir
IMPO reserves the right to modify products without a prior notice
IMPO se réserve le droit de modifier des produits sans avis préalable